



VIP Caravan
Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a, E. ép.

TARTALOMJEGYZÉK

VILÁGÍTÁSOK	2
FŰTÉS	2
A LAKÓRÉSZ KLÍMA	2
MELEGVÍZ	2
VÍZTARTÁLY-VÍZELLÁTÁS	3
KÜLSŐ 220V-OS CSATLAKOZÁS	3
220V-OS RENDSZER HA NEM VAGYUNK KÜLSŐ ÁRAMFORRÁSHOZ CSATLAKOZVA	4
LÉGRUGÓ	4
HÚTÓLÁDA	5
GÁZFŐZŐLAP	5
VEGYI MOBIL WC	5
WIFI-TV	5
HANGSZÓRÓK	5
ABLAKOK-LÉPCSŐ	6
TOLATÓ KAMERA + MULTIMÉDIA	6
OMNISZTOR - ELŐSÁTOR	6
SEBESSÉGMÉRŐ ÓRA	6



VILÁGÍTÁSOK

- A vezető fülke tetején található szűrőfény bekapcsolása: a műszerfalon a kormány bal oldalán található kapcsolóval indítható
- Az autó hátulján lévő lámpa a konyhapult jobb oldalán található: MUNKALÁMPA - feliratú gombbal kapcsolható
- KONYHAPULT VILÁGÍTÁS: a konyhapult jobb oldalán található fehér, szabályozható kapcsolóval indítható
- FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS: a konyhapult jobb oldalán található fehér, szabályozható kapcsolóval indítható
- FÜRDŐ VILÁGÍTÁS: a konyhapult jobb oldalán található kapcsolóval indítható
- RAKTÉR VILÁGÍTÁS: az autó hátsó ajtaját kinyitva, a bal oldalon 'raktérfény' kapcsolóval indítható

FŰTÉS

- A konyhapult jobb oldalán található LCD kijelzőn lévő, középső, kerek gombot nyomjuk meg 1szer.
- Ezután a 'lakóautó' ikonra a középső gombbal egyszer kattintsunk rá!
- Itt válasszuk ki a kívánt belső hőmérsékletet és kattintsunk újra rá!
- Várjunk 3-4 percet, ezután az automatikus fűtésrendszer elindul, és beállítja a kiválasztott hőmérsékletet.
- Kikapcsoláskor a hőmérsékletre újra rákattintva válasszuk az 'OFF' feliratot!

A LAKÓRÉSZ KLÍMA

FIGYELEM! A klímát kizárólag csak külső áram csatlakozás esetén használja!

- A bejárati ajtó bal oldalán található érintős kezelőpulton állítsa be a kívánt hőmérsékletet, max 17 fok.
- Ellenőrizze, hogy a kijelző felső részén egy 'Hópihe' ❄ jel legyen látható, mert ilyenkor üzemel hűtés funkcióban. Amennyiben ezt nem látja akkor a 'SET' gomb megnyomásával állítható be.

MELEGVÍZ

- A konyhapult jobb oldalán található LCD kijelzőn lévő, középső kerek gombot nyomjuk meg 1szer.
- Válasszuk a jobb oldali víz ikont és kattintsunk rá újra!



VIP Caravan

Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a, E. ép.

- Itt 3 beállítás közül választhat, ami a felfűtés gyorsaságát és a hőfokot illeti:

- ECO: kb. 20 perc alatt eléri az 50 fokos melegvíz hőmérsékletet
- HIGH: kb. 20 perc alatt eléri a 70 fokos melegvíz hőmérsékletet
- BOOST: kb. 10 perc alatt eléri a 70 fokos melegvíz hőmérsékletet

- Lehetőség szerint az 'ECO' beállítást válasszuk ezzel kevesebb gázt fogyasztunk, továbbá mosogatáshoz, tusoláshoz tökéletesen elég lesz az 55 fokos vízhőmérséklet.

- Zuhanycsap jobb oldalán lévő állító karral válasszuk ki a megfelelő vízhőmérsékletet, a bal oldali karral a víznyomást tudjuk beállítani.

FIGYELEM! Mosogatás vagy Fürdő használata előtt **mindig** kapcsoljuk fel a konyhapult jobb oldalán található 'VÍZPUMPA' feliratú kapcsolót! Miután nem használjuk kapcsoljuk azt le!

VÍZTARTÁLY-VÍZELLÁTÁS

- Az autó jobb hátsó oldalán található vízbetöltő nyíláson keresztül tölthető fel a 100 literes víztartály.

- A betöltő nyílás zárható, ennek a kulcsát az indító kulcson találjuk.

- A víztartály töltöttségét az autó jobb hátulján lévő elektromos szintmérővel ellenőrizhetjük, a ledes kijelzőn lévő gomb egyszeri megnyomásával. (A vízszintmérő csak akkor működik, ha a 'vízpumpa' kapcsoló be van kapcsolva!)

- Az elhasznált fürdő/mosogató vizet egy szennyvíz tartályba tároljuk, amit időközönként, de legkésőbb a víztartály feltöltésekor le kell engedni!

Ennek ürítése elektromosan történik: ülünk be a vezető ülésbe, majd jobb kezünkkel nyúlunk le az ülés jobb alsó oldalán található nyomógombra (az ülés és a kézifékkar között). Azt nyomjuk meg egyszer. Ilyenkor egy elektromos vízpumpa elkezd leüríteni a fekete víztartályt. A szennyvíz leeresztő az autó bal oldalán, körülbelül a vezető ülés mögött 1 méterrel, az autó alján található. Lehetőleg egy kanális vagy erre alkalmas helyen végezzük ezt el!

FIGYELEM! Ha a szennyvizet leeresztettük a kapcsolót ki kell kapcsolni!!!!

KÜLSŐ 220V-OS CSATLAKOZÁS

- A vezető ajtó alsó tároló rekeszében található a 220 voltos csatlakozó kábel (kemping csatlakozó).

- Az autó bal oldalán található csatlakozóba a kék színű dugalj helyezük be, majd a másik végét csatlakoztassuk a 220 voltos konnektorba. Ekkor a lakóautó komplett elektromos rendszere átvált a külső hálózatra, így nem használja az akkumulátoros, illetve inverteres rendszert. Ilyenkor használhatjuk a lakórész klíma berendezését!

FIGYELEM! Ez csak a lakórészre vonatkozik, a gépjármű akkumulátorára nem vonatkozik (gyújtás, fényszóró, gpk. saját légkondicionáló berendezése)



VIP Caravan

Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 2/a, E. ép.

- A külső csatlakozással egyidőben elkezd az autó tölteni a 3 db nagyteljesítményű solar akkumulátort is. Ennek teljes feltöltődése az akkumulátorok feszültségétől függően 3-4 óra. (Ezt a feltöltést 3-4 naponta meg kell tenni, hogy az akkumulátorok 100%-ban tudjanak teljesíteni).
- Az akkumulátorokat az autó generátora is tölti a motor járása közben. Ez egy hosszabb távú utazás során (kb. 4-6 óra) képes az akkumulátorokat teljesen feltölteni.

220V-OS RENDSZER HA NEM VAGYUNK KÜLSŐ ÁRAMFORRÁSHOZ CSATLAKOZVA

- 220v-os rendszer akkor is működik, ha a lakóautó nincs csatlakoztatva külső áramforráshoz. Ehhez át kell kapcsolni a gépjárművet egy másik üzemmódba.
- A bal hátsó ajtó kinyitásakor megtalálható egy piros áramtalanító kapcsoló, mellyel aktiválhatjuk az inverteres 220 voltos rendszert. A kapcsolót egyszer 45 fokban fordítsuk el jobbra, ilyenkor egy rövid, sípoló hangot hallunk. Ez azt jelenti hogy rendszer aktív/átváltott. Ekkor használhatóak a lakóautóban található 220 voltos fogyasztók pl.: mikrohullámú sütő, televízió és konnektorok.

FIGYELEM! A konnektorba bedugható fogyasztók (pl.: hajszárító ,kávéfőző stb.) ne legyenek semmiképp nagyobb teljesítményűek 800-1000W-nál!

FIGYELEM! Ha nem használjuk a 220 voltos rendszert, kapcsoljuk le az áramtalanító kapcsolót!

FIGYELEM! Ha a 220 voltos rendszer használata közben folyamatos sípoló hangot hallunk, az azt jelenti, hogy az akkumulátorok lassan le fognak merülni, ilyenkor külső csatlakozás szükséges!

- Az akkumulátorok töltését az autó tetején lévő napelemek is végzik, ezeket a napelemvezérlő automatikusan végzi, ezzel semmi dolgunk nincs.

LÉGRUGÓ

- A műszerfal középkonzolán található egy nyomásmérő műszer, egy kapcsoló és egy leeresztő szelep. Átlagos használat közben a nyomásmérő műszer 2,5 - 3,5 bár közötti értéket.

FIGYELEM! Ha bármilyen szerelvényt (utánfutó, hajó, tréler, lószállító) vontatunk, ennek az értéknek 4,0 – 4,5 bart el kell érnie! Ezt az értéket a kapcsoló bekapcsolásával növelhető, illetve a szelep benyomásával csökkenthető.

- Ha letáborozáskor olyan helyen sikerül megállni, ahol az autó hosszirányának egyenlőtlenségét szeretné vízszintes helyzetbe állítani, ezt megteheti 0-5 bar közötti nyomás beállítással. Ez körülbelül 10-12 cm-el engedi le vagy emeli meg az autó hátulját.



HŰTŐLÁDA


- A hűtőláda alapesetben 12voltos rendszeren működik. Külső csatlakozás esetében automatikusan átvált 220v-os rendszerre.
- A hűtőláda tetején lehetőség van a hűtés erősségének állítására. Ezt külső csatlakozás nélküli módban, lehetőség szerint állítsuk 11- 12 fokra, ezzel is növelhetjük az akkumulátorok használati idejét. **FIGYELEM!** 7-8 fokra állítva már mélyhűtő üzemmódban van!

GÁZFŐZŐLAP

- Lehetőség szerint az elől lévő gázrőzsát használja.
- Nyomja le a gombot, majd fordítsa el jobbra. Ilyenkor a gázláng elindult. Tartsa pár másodpercig nyomva, majd elengedheti!

FIGYELEM! Az automatikus szikráztató csak abban az esetben működik, ha a 220voltos rendszer aktíválva van, ha ez nincs egy öngyújtóval is begyújthatja a lángot)

VEGYI MOBIL WC

- A mobil wc-t az autó átvételekor mindig lefertőtleníttve és vegyi anyagokkal feltöltve kapja meg tőlünk.
- Egy feltöltés átlagos használat során 4-5 napig használható. A hozzávaló vegyi anyagok megtalálhatók a mosogató alatti polcon.
- A kiürítés és újra vegyszerezés folyamatát kérjük nézze meg a következő  youtube oldalon:

<https://youtu.be/3a-J8shQQdA>

WIFI-TV

- Az autó Európa területén korlátlan 4G WiFi hálózattal rendelkezik (lefedettséghez függvényében).
- A WiFi amire csatlakozni kell: **4G INTERNET** Jelszó: **12345678**
- A televízió bekapcsolásakor automatikusan kapcsolódik az internethez, így az azonnal használható.

HANGSZÓRÓK

- A hátsó ajtóban 2 db Bluetooth hangszóró található, ami két funkcióban üzemel. Mindkét funkció eléréséhez kapcsolja fel az autó bal hátulján található 'hangszóró' megjelölésű kapcsolót:
 1. Funkció: A televízió bekapcsolása után hallgatható a TV-n elindított műsor vagy zene.
 2. Funkció: Amennyiben a televízió nincs bekapcsolva, akkor Bluetooth üzemmódban megkeresheti a telefonján a hangszórót és ehhez kapcsolódva hallgatható az elindított zene.



ABLAKOK-LÉPCSŐ

- A fellépő lépcső belépés előtt a jobb oldalon található kapcsolóval engedhető ki és csukható vissza.

FIGYELEM! A lépcsőt elindulás előtt mindenképpen csukja be! Ha még is elfelejtené, akkor az autó indító kulcsát elfordítva gyújtás állásba hangos kürt hangot fog hallani, ami figyelmezteti a lépcső behúzására.

FIGYELEM! Az oldal- és tetőablakokat elindulás előtt ellenőrizze ne legyenek nyitva!

TOLATÓ KAMERA + MULTIMÉDIA

- Hátramenet kapcsolása esetén, a középső kijelző automatikusan átkapcsol és látható a kamerakép.

- Felső hátra tekintő kamera is el van helyezve az autó hátulján, ez a középső LCD monitor mellett lévő kapcsolóval aktiválható. Ez a funkció menet közben is bekapcsolható, így látható az esetleges vonatott utánfutó, de a tolatásban is segítség lehet.

- A középső multimédia rendszerrel összekapcsolható a mobiltelefon, így annak hangrendszeréhez is kapcsolódhat, de telefon kihangosítóként is használható.

- USB bemenetén keresztül, bármilyen adathordozó összekapcsolható vele.

OMNISZTOR - ELŐSÁTOR

- Az omnisztor használatához szükséges kitekerőkart a vezető ülés mögött lévő falon találja.

FIGYELEM! NAGYON FONTOS! A KITEKERÉS ÉS AZ ÖSSZECSUKÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT AZ OLDALAJTÓ MINDIG LEGYEN ZÁRVA!

- Az omnisztor kinyitási és összeecsukási folyamatát nézze meg a következő  youtube oldalon:

<https://youtu.be/drN1j8AsiuA>

SEBESSÉGMÉRŐ ÓRA

FIGYELEM! NAGYON FONTOS! A sebességmérő óra megközelítőleg 10-15%-kal kevesebbet mutat a megnövelt gumiabroncs átmérőből adódóan. Így, ha a sebességmérő óra 100 km/h-t mutat az közel 115-120 km/h valójában!